

CAUTION
AUTOMATIC VEHICLE

NO RIDING

3M™ Priemyselné pásky na označovanie

**Rýchle, flexibilné a
trvanlivé bez kompromisov.**

Flexibilita, ktorú potrebujete. Odolnosť, na ktorú spoliehate.

Označte si podlahu výkonnými páskami od spoločnosti 3M.

Podlahy, steny alebo nakladacie rampy – na čokoľvek, čo potrebujete označiť, máme vhodnú pásku. Od intenzívne zaťažených komunikácií a pruhov na prevážanie paliet až po farebnú identifikáciu potrubí - naše pásky vám umožnia optimalizovať pracovné postupy kedykoľvek to potrebujete a súčasne zaisťujú bezpečnosť vašich zamestnancov.

3M™ Mimoriadne trvanlivá označovacia páska na podlahu 971: Oblasti s intenzívnym zaťažením

3M™ Vinylová páska 471: Oblasti s každodennou stredne hustou premávkou

3M™ Vinylová páska 764i: Steny a potrubia



Neplýtvajte časom ani peniazmi pri značení farbou.

- ▶ Jednoduché odstránenie pri zmene priestorového usporiadania.
- ▶ Jednoduchá aplikácia šetrí čas a náklady na pracovnú silu.
- ▶ Žiadne maskovanie, nebezpečné výpary, ani čas potrebný na zaschnutie.
- ▶ Umožňuje jednoduché označenie rovných a zakrivených línií.
- ▶ Žiadne škrvny ani žiadne čistenie
- ▶ Žiadne tekuté chemikálie.



Pracoviská s intenzívnym zaťažením



Navrhnutá do hustej premávky a ťažkých podmienok.

3M™ Mimoriadne trvanlivá označovacia páska na podlahu 971

3M™ Mimoriadne trvanlivá označovacia páska na podlahu 971 je špeciálne určená na to, aby odolala ťažkým podmienkam tam, kde potrebujete trvanlivé označenie podlahy. Tam, kde iné označovacie pásy na podlahy zlyhávajú, hrubý materiál pásy 971 zabezpečí vynikajúcu odolnosť voči oderu a odolá odleповaniu spôsobeného premávkou vysokozdvížných vozíkov a pri presúvaní paliet. Keď nadíde čas na zmenu priestorového usporiadania pracoviska alebo skladu, vďaka unikátnemu lepidlu sa dá páska jednoducho a čisto odstrániť z vašej podlahy.


Číslo produktu	Farba	Typ lepidla	Materiál podkladu	Hrúbka podkladu	Celková hrúbka	Teplotné rozpätie
971	Žltá, biela, modrá, červená, oranžová, zelená	Kaučukové	PLA	0,76 mm	0,81 mm	4 až 66 °C

Poznámka: Technické informácie a údaje na týchto stranách sú len orientačné alebo reprezentatívne a nemali by sa používať na účely špecifikácie.



Unikátny podklad z polyméru kyseliny mliečnej (PLA)

Kľúčovou zložkou pásy 971 je ekologický materiál na rastlinného pôvodu, na rozdiel od bežných vinylových pásov vyrobených z ropy. Hrubý film z PLA poskytuje vynikajúcu trvanlivosť pri potrebe menšieho množstva fosílnych palív.



- Vynikajúca odolnosť voči oderu
- Odoláva odleповaniu pri premávke vysokozdvížných vozíkov
- Jasné farby pre vysokú viditeľnosť
- Odoláva vlhkosti a mnohým chemikáliám
- Samolepiaca páska, ktorá zostane tam, kde ju nalepíte
- Čisté odstránenie bez potreby použiť rozpúšťadlá alebo mechanické odstraňovanie
- Dodáva sa v rôznych farbách

Podlahy s každodennou premávkou

Spoločná, pružná, Univerzálna označovacia páska.



3M™ Vinylová páska 471 a 3M™ Bezpečnostné pruhované pásy 5700/5702

Vďaka pevnosti, prispôsobivosti, okamžitej príľnavosti a dlhodobému čistému odstráneniu sú 3M Vinylová páska a 3M™ Bezpečnostná pruhovaná páska vynikajúcou voľbou pre akékoľvek aplikácie značenia podlahového a bezpečnostného značenia. Vďaka špeciálne navrhnutej prietlačnosti sa tieto pásy prispôbia drsným alebo nepravidelným povrchom a dajú sa použiť na vytváranie zakrivených línií, pričom nedochádza k odlepovaniu okrajov, čo by mohlo mať za následok nebezpečenstvo zakopnutia a roztrhnutie pásy. Navyše si dlho zachovávajú jasné farby, aj keď sú vystavené oderu, opotrebeniu a mnohým rozpúšťadlám.


Číslo produktu	Farba	Typ lepidla	Materiál podkladu	Hrúbka podkladu	Celková hrúbka	Teplotné rozpätie
471	Čierna, modrá, hnedá, zelená, oranžová, fialová, červená, biela, žltá	Kaučukové	Vinyl	0,10 mm	0,14 mm	4 až 77 °C
5700	Čierno-biely pruh	Kaučukové	Vinyl	0,11 mm	0,14 mm	
5702	Čierno-žltý pruh					

Poznámka: Technické informácie a údaje na týchto stranách sú len orientačné alebo reprezentatívne a nemali by sa používať na účely špecifikácie.



- Vynikajúca trvanlivosť, odolnosť voči oderu a voči rozpúšťadlám.
- Rýchle prilepenie a vynikajúca pevnosť v ťahu
- K dispozícii v širokej škále živých farieb
- Ideálne na použitie na zakrivených a nepravidelných povrchoch
- Čisté odstránenie v celku z mnohých povrchov
- Bezpečnostné pruhované pásy pre nebezpečné zóny

**Potrubia, steny a
krátkodobo**



Hospodárne bezpečnostné značenie.

3M™ Univerzálna vinylová páska 764i a 3M™ Výstražné pásy 766i/767i

3M™ Univerzálna vinylová páska a výstražné pásy sú nákladovo efektívnou voľbou na rôzne bezpečnostné značenia a pri použití farebného rozlišovania v oblastiach bez náročných podmienok alebo v zónach, ktoré si nevyžadujú dlhodobé čisté odstránenie. Vďaka prispôsobivosti, okamžitej prílnavosti a ľahkému odvíjaniu sú tieto pásy ideálne na označovanie zariadení, stien a potrubia.

Číslo produktu	Farba	Typ lepidla	Materiál podkladu	Hrúbka podkladu	Celková hrúbka	Teplotné rozpätie
764i	Čierna, modrá, hnedá, sivá, zelená, oranžová, fialová, červená, biela, žltá	Kaučukové	Vínyl	0,10 mm	0,13 mm	16 až 27 °C
766i	Čierno-žltý pruh					
767i	Červeno-biely pruh					

Poznámka: Technické informácie a údaje na týchto stranách sú len orientačné alebo reprezentatívne a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

- K dispozícii v rôznych farbách
- Prispôsobí sa nerovným povrchom
- Kaučukové lepidlo poskytuje okamžitú prílnavosť
- Ideálne na značenie v zónach s menšou hustotou premávky, na steny a potrubia





Farebné odlišovanie v rámci konceptu 5S

Pri zavádzaní 5S myslite na 3M.



3M™ Štartovací balíček s vinylovými páskami na farebné odlišenie v rámci konceptu 5S

Systém vizuálneho riadenia 5S pomáha uľahčiť a zlepšiť organizáciu, efektívnosť, produktivitu a bezpečnosť vášho pracoviska. Praktický balíček farebných vinylových pásek od spoločnosti 3M môže pomôcť pri implementácii systému 5S označením podláh a bezpečnostnou identifikáciou. 3M™ Vinylové pásky a 3M™ Bezpečnostné pruhované pásky sa dodávajú v rôznych jasných farbách, ktoré sú ukotvené vo vinyle, čím si dlhodobo udržiavajú vysokú viditeľnosť. Sú ideálne na značenie pruhov, na označenie nebezpečenstva a bezpečnostné označenie podláh, nakladacích dokov, prepravných priestorov a skladov.

Číslo produktu	Farba	UPC	Veľkosť/Kotúč	Kotúč/Balenie
3M™ Štartovací balíček s vinylovými páskami na farebné odlišenie v rámci konceptu 5S	6 kotúčov 3M™ Vinylovej pásky 471 (žltá, oranžová, červená, zelená, modrá, čierna) 1 kotúč 3M™ Bezpečnostnej pruhovanej pásky 5700 (čierno-biely pruh) 1 kotúč 3M™ Bezpečnostnej pruhovanej pásky 5702 (čierno-žltý pruh)	00-76308-97971-3	50 mm x 33 m	8

Poznámka: Víd technické informácie a údaje na strane 5.

O systéme vizuálneho riadenia 5S sa dozviete viac na stránke 3M.sk/lepenie

Vzor	Farba	Príklady použitia
	Žltá	Uličky, chodníky a jazdné pruhy, pracovné bunky
	Oranžová	Kontrola materiálov alebo výrobkov alebo miesta dočasného uskladnenia
	Červená	Bezpečnosť/prvá pomoc, oblasť nepodarkov/na likvidáciu
	Zelená	Materiály a výroba, hotové výrobky
	Modrá	Materiály a výroba, suroviny
	Čierna	Materiály a výroba, nedokončená výroba
	Čierna/žltá	Oblasť s potenciálnymi zdravotnými rizikami, potreba mimoriadnej opatrnosti
	Čierna/biela	Oblasť so zakázaným vstupom z prevádzkových dôvodov

Oblasť nakladacieho doku

3M™ Mimoriadne trvanlivá označovacia páska na podlahu 971

Označovanie potrubí

3M™ Univerzálna vinylová páska 764i

Hasiaci prístroj

3M™ Univerzálna vinylová páska 764i

Zóna kontroly produktov

3M™ Vinylová páska 471


Nebezpečné zóny

3M™ Výstražná páska 766i/767i

Stojisko manipulačnej techniky

3M™ Mimoriadne trvanlivá značkovacia páska na podlahu 971

Príklady použitia 3M priemyselných značkovacích pásek v sklade.



Skladovanie hotových výrobkov

3M™ Mimoriadne trvanlivá značkovacia páska na podlahu 971

Jazdné pruhy

3M™ Mimoriadne trvanlivá značkovacia páska na podlahu 971

Skladovanie surovín

3M™ Vinylová páska 471

Zóna materiálového odpadu

3M™ Vinylová páska 471

Výrobná oblasť

3M™ Vinylová páska 471

Pomoc pri označovaní jazdných pruhov a nebezpečných zón.

Bezpečnostnú a vinylovú pásku pomáhajú lepšie a presnejšie aplikovať 3M aplikátory. Tieto aplikátory dokážu zväčšiť kontaktnú plochu pásky a povrchu, vďaka čomu sa zníži množstvo vzduchových bublín a zlepši sa príľnavosť.

Opis	produktu
3M™ Aplikátor na označovanie jazdných pruhov M-1	Tento kotúčový dávkovač vyrobený z robustného kovu je odolný a extrémne ľahko sa používa. Dávkovač pásky M-1 pomáha znižovať fyzicky namáhavé pohyby zhora nadol, pretože umožňuje aplikáciu počas státia a chôdze. Používa sa s 3M™ Vinylovou páskou 471 a 764i.
3M™ Ručný aplikátor PA1-B Modrý	Používa sa ako stierka na vyhladenie bublín a ohybov pri ručnej aplikácii pásky. Vyrobený z pružného, odolného plastu.



Viac informácií nájdete na stránke [3M.sk/lepenie](https://www.3m.sk/lepenie)



Divízia priemyselných lepidiel a pásov

3M Slovensko s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava, Slovakia

Použitie produktu: Na použitie a výkonnosť produktu spoločnosti 3M v konkrétnej aplikácii môžu mať vplyv mnohé faktory, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti 3M a o ktorých vie len používateľ, a teda len používateľ ich dokáže kontrolovať. Vzhľadom na rozmanitosť faktorov, ktoré môžu ovplyvniť používanie a výkonnosť produktu spoločnosti 3M, za vyhodnotenie produktu 3M a za určenie toho, či je vhodný na konkrétny účel a primeraný na spôsob použitia používateľa je zodpovedný výlučne používateľ. **Záruka, obmedzené nápravné opatrenie a vylúčenie zodpovednosti:** Pokiaľ na balení alebo v dokumentácii príslušného výrobku spoločnosti 3M nie je výslovne uvedená doplnková záruka, spoločnosť 3M ručí, že každý výrobok spoločnosti 3M spĺňa platnú špecifikáciu produktu 3M v čase zaslania daného produktu spoločnosťou 3M. SPOLOČNOSŤ 3M NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY A PODMIENKY VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY VYPLÝVAJÚCICH Z PRIEBEHU OBCHODOVANIA, OBCHODNÝCH ZVYKOV ALEBO ZVYKLOSTÍ. Ak produkt spoločnosti 3M túto záruku nespĺňa, jediným a výhradným nápravným opatrením je výmena produktu spoločnosti 3M alebo vrátenie kúpnej ceny, a to na základe uváženia spoločnosti 3M. **Obmedzenie zodpovednosti:** Okrem prípadov, ktoré zakazuje zákon, spoločnosť 3M nebude niesť zodpovednosť za straty alebo škody vyplývajúce z produktu 3M, či už sa jedná o priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo nadväzujúce škody, bez ohľadu na uplatnenú právnu teóriu, vrátane záruky, zmluvy, nedbanlivosti alebo objektívnej zodpovednosti..

3M je ochranná známka spoločnosti 3M. Nezapúdajte na recykláciu.

© 3M 2019. Všetky práva vyhradené.