

ROLLSROLLER®
— PLOŠINOVÝ APLIKÁTOR —

KATALOG PRODUKTŮ LEDEN 2016



CENY V EUR

 **IGEPA** Werbetechnik
& Tools

OBLASTI POUŽITÍ

01

INSTALACE

**JEDNA OBSLUHUJÍCÍ OSOBA
MŮŽE NAAPLIKOVAT VELKÝ FORMÁT**

digitálně tištěného a samolepicího filmu na mnoho podkladů, jako jsou akrylové pevné desky, zvlněný plast, kovové desky, transparenty a sklo. Pracovní plocha umožňuje úplnou kontrolu nad polohováním a vytváří výsledek bez bublin a zvrásněných míst.

ROLLSROLLER®
— PLOŠINOVÝ APLIKÁTOR —




02

LAMINACE

NAVRŽENO PRO STUDENOU STOLOVOU LAMINACI

digitálních tisků a značek za použití tlakového senzitivního laminovacího filmu přímo z role nebo list po listu s minimální ztrátou. K dispozici je nahřívací pomocný válec.

ROLLSROLLER®
— PLOŠINOVÝ APLIKÁTOR —



03

PŘENOSNÁ FÓLIE

UMOŽŇUJE JEDINÉMU ČLOVĚKU NAAPLIKOVAT

přenosnou fólii pro ořezání vinylové grafiky z vestavěného držáku válce.

ROLLSROLLER®
PŁOSINOVY APLIKATOR




04

PRACOVNÍ STŮL

NEPOTŘEBUJETE DALŠÍ ŘEZACÍ STŮL

ROLLSROLLER se stane vaším novým pracovním stolem s unikátní samoregenerační řezací podložkou.

ROLLSROLLER®
PŁOSINOVY APLIKATOR



Viz ROLLSSROLLER v činnosti: www.rollroller.com/how-it-works

OBJEVTE ROLLSROLLER

ENTRY

Pracovní stůl s řezací podložkou



Osvětlený stůl



Instalace na podklady s nadměrnou velikostí



Stůl s nastavitelnou výškou



Profilový stůl pro dopravní značky



Max. šířka

1,7 m)

Max. délka

3,4 m

CENA OD: 9 400 €

ROLLSROLLER ENTRY



ROLLSROLLER
PROFILOVÝ APLIKÁTOR

REGULAR

Pracovní stůl s řezací podložkou



Osvětlený stůl



Instalace na podklady s nadměrnou velikostí



Stůl s nastavitelnou výškou



Profilový stůl pro dopravní značky



Max. šířka

1,7 m

Max. délka

4 m

CENA OD: 11 900 €

ROLLSROLLER REGULAR



ROLLSROLLER
PROFILOVÝ APLIKÁTOR

PREMIUM

Pracovní stůl s řezací podložkou



Osvětlený stůl



Instalace na podklady s nadměrnou velikostí



Stůl s nastavitelnou výškou



Profilový stůl pro dopravní značky



Max. šířka

2,2 m

Max. délka

10,8 m

CENA OD: 17 600 €

ROLLSROLLER PREMIUM



ROLLSROLLER
PROFILOVÝ APLIKÁTOR

TRAFFIC

Pracovní stůl s řezací podložkou



Osvětlený stůl



Instalace na podklady s nadměrnou velikostí



Stůl s nastavitelnou výškou



Profilový stůl pro dopravní značky



Max. šířka

1,4 m

Max. délka

6 m

CENA OD: 16 800 €

ROLLSROLLER TRAFFIC



ROLLSROLLER
PROFILOVÝ APLIKÁTOR

ZVYŠTE SVÉ ZISKY

- ✓ Méně reprodukcí
- ✓ Trvale vysoká kvalita
- ✓ Velká časová úspora
- ✓ Ergonomický a snadný k použití, jeho obsluha nevyžaduje odborný personál.

PŘÍKLAD

TYPICKÁ SPOLEČNOST VYRÁBĚJÍCÍ ZNAČKY, KTERÁ NAHRADILA STAROU METODU ZA VÝROBNÍ METODU ROLLSROLLER™, UŠETŘÍ 20 448 EUR / 852 HODIN ZA ROK.



VYPOČTĚTE SI VAŠI ROI

CHCETE ZJISTIT, KOLIK MŮŽETE UŠETŘIT?
Kalkulačka ROLLSROLLER ROI snadno vypočítá, kolik vyděláte, nahradíte-li tradiční postup za unikátní metodu stolového aplikátoru ROLLSROLLER. Opravdu si můžete dovést výměnu neprovést?

ROLLSROLLER.COM/CALCULATOR

ROI kalkulačka



NOVÝ MODEL! 340/170E

NÁZEV MODELU	ROLLSROLLER® 280/145E	ROLLSROLLER® 340/145E	ROLLSROLLER® 340/170E
Typ modelu	Entry	Entry	Entry
Délka stolu	2 800 mm	3 400 mm	3 400 mm
Šířka stolu	1 450 mm	1 450 mm	1 700 mm
Délka pracovní plochy	2 500 mm	3 100 mm	3 100 mm
Šířka pracovní plochy / šířka válce	1 400 mm	1 400 mm	1 630 mm
Stůl v pracovní výšce	875 mm	875 mm	875 mm
Max. tloušťka podkladu	60 mm	60 mm	60 mm
Povrch stolu	Hliník + řezací podložka	Hliník + řezací podložka	Hliník+ řezací podložka
Držák válce na posuvném nosníku	ano	ano	ano
Držák válce na krátké straně	ano	ano	ano
Antistatické vybavení (kabel a magnet)	ano	ano	ano
Kolečka	ano	ano	ano
Cena	9 400 €	9 800 €	10 800 €

DOPLŇKY PRO VYLEPŠENÍ VAŠEHO ROLLSSROLLER®

NÁZEV MODELU			
ROLLSROLLER kompresor s dlouhou životností*	790 €	790 €	790 €
Přídavný držák válce na konci plochy	200 €	200 €	200 €

* bezolejový, 57 dB, 3 roky záruka

ROLLSROLLER®

ENTRY

ROLLSROLLER ENTRY, je-li váš prostor omezený. Dodávaný balený naplocho pro přístup do téměř všech typů prodejen s dopravními značkami. Rychlé sestavení a nízké investiční náklady vám v současnosti umožní přístup k výrobní metodě stolu ROLLSROLLER.

ZAHRNUJE

ROLLSROLLER Entry stolový aplikátor, pneumaticky ovládaný válec, který je automaticky upravený pro podklady do 60 mm, stolový pracovní stůl s unikátně navrženou samoregenerační řezací podložkou; držák válce na posuvném nosníku s krycí páskou a laminem; držák na válec na konci stolu pro vytištěný nebo nařezaný film; antistatické vybavení (kabel a magnet) pro odvedení statické elektřiny; kolečka; manuál.


OBLASTI POUŽITÍ

Instalace na podklad; pracovní stůl s řezací podložkou; krycí páska; studená laminace.



VÝSTUP

Do 1,63 metrů široký; do 3,1 metrů (122 in) dlouhý.



60 m²/h

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kompresor s dlouhou životností



ZÁRUKA

2 roky omezená záruka.

NOVÝ! NYNÍ S ODKLADOVÝMI PLOCHAMI



NÁZEV MODELU	ROLLSROLLER® 280/145R	ROLLSROLLER® 340/145R	ROLLSROLLER® 340/170R	ROLLSROLLER® 400/145R
Typ modelu	Regular	Regular	Regular	Regular
Délka stolu	2 800 mm	3 400 mm	3 400 mm	4 000 mm
Šířka plochy	1 450 mm	1 450 mm	1 700 mm	1 450 mm
Délka pracovní plochy	2 500 mm	3 100 mm	3 100 mm	3 700 mm
Šířka pracovní plochy / šířka válce	1 400 mm	1 400 mm	1 630 mm	1400 mm
Stůl v pracovní výšce	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
Max. tloušťka podkladu	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Povrch stolu	Sklo* + řezací podložka	Sklo* + řezací podložka	Sklo* + řezací podložka	Sklo* + řezací podložka
Osvětlený stůl (LED)	ano	ano	ano	ano
Držák válce na posuvném nosníku	ano	ano	ano	ano
Držák válce na krátké straně	ano	ano	ano	ano
Boční odkladové plochy	ano	ano	ano	ano
Antistatické vybavení (kabel a magnet)	ano	ano	ano	ano
Cena	11 900 €	12 900 €	13 900 €	13 900 €

DOPLŇKY PRO VYLEPŠENÍ VAŠEHO ROLLSSROLLER®

NÁZEV MODELU				
ROLLSROLLER kompresor s dlouhou životností**	790 €	790 €	790 €	790 €
Přídavný držák válce na konci stolu	200 €	200 €	200 €	200 €
Přídavný posuvný nosník s válcem	6 900 €	6 900 €	7 600 €	6 900 €
Antistatický systém	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €

* Hliník nebo MDF tvrdý povrch stolu je dostupný na požádání jako náhrada za sklo.

** bezolejový, 57 dB, 3 roky záruka

ROLLSROLLER® REGULAR

ROLLSROLLER REGULAR je náš standardní model a dokonale vyhovuje většině uživatelů. V nabídce je široká škála různých možností.

ZAHRNUJE

ROLLSROLLER Regular stolový aplikátor, pneumaticky ovládaný válec, který je automaticky upravený pro podklady do 60 mm, osvětlený stůl; stolový pracovní stůl s unikátně navrženou samoregenerační řezací podložkou; držák válce na posuvném nosníku s krycí páskou a laminem; držák na válec na konci stolu pro vytištěný nebo nařezaný film; antistatické vybavení (kabel a magnet) pro odvedení statické elektřiny; kolečka (zamykatelná); manuál.


OBLASTI POUŽITÍ

Instalace na podklad; pracovní stůl s řezací deskou; krycí páska; studená laminace; osvětlený stůl.



VÝSTUP

Do 1,63 metrů široký; do 3,7 metrů dlouhý.



80 m²/h

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Antistatický systém, kompresor s dlouhou životností.



ZÁRUKA

2 roky omezená záruka.

ROLLSROLLER® 400/170R

Regular

4 000 mm

1 700 mm

3 700 mm

1 630 mm

875 mm

60 mm

Sklo* + řezací podložka

ano

ano

ano

ano

ano

15 900 €

790 €

200 €

7 600 €

2 200 €



NÁZEV MODELU	ROLLSROLLER® 400/150P	ROLLSROLLER® 400/170P	ROLLSROLLER® 540/170P	ROLLSROLLER® 540/220P	ROLLSROLLER® 605/170P
Typ modelu	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Délka stolu	4 000 mm	4 000 mm	5 400 mm	5 400 mm	6 050 mm
Šířka plochy	1 500 mm	1 700 mm	1 700 mm	2 200 mm	1 700 mm
Délka pracovní plochy	3 600 mm	3 600 mm	5 000 mm	5 000 mm	5 650 mm
Šířka pracovní plochy / šířka válce	1 400 mm	1 630 mm	1 630 mm	2 050 mm	1 630 mm
Stůl v pracovní výšce	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
Max. tloušťka podkladu	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Povrch stolu	Sklo + řezací podložka	Sklo + řezací podložka	Sklo + řezací podložka	Sklo + řezací podložka	Sklo + řezací podložka
Osvětlený stůl (LED)	ano	ano	ano	ano	ano
Držák válce na posuvném nosníku	ano	ano	ano	ano	ano
Držák válce na krátké straně	ano	ano	ano	ano	ano
Boční odkladové plochy	ano	ano	ano	ano	ano
Antistatické vybavení (kabel a magnet)	ano	ano	ano	ano	ano
Cena:	17 600 €	18 600 €	20 400 €	24 450 €	22 100 €

DOPLŇKY PRO VYLEPŠENÍ VAŠEHO ROLLSSROLLER®

NÁZEV MODELU					
ROLLSROLLER kompresor s dlouhou životností*	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €
Stůl s nastavitelnou výškou 750 - 1 100 mm	2 800 €	2 800 €	3 700 €	3 700 €	3 700 €
Přídavný držák válce na konci stolu	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Postranní pouzdra válce (2 kusy)	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Výsuvná úprava válce. Umožňuje práci s podklady do 110 mm	1 180 €	1 180 €	1 180 €	1 180 €	1 180 €
Přídavný posuvný nosník s válcem	7 200 €	7 600 €	7 600 €	8 200 €	7 600 €
Kontaktní čistící systém 150, 1 500 mm	Není dostupná	6 900 €	6 900 €	Není dostupná	6 900 €
Antistatický systém	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 500 €	2 200 €
Nahřívací válec	Není dostupná	Cena na vyžádání	Cena na vyžádání	Není dostupná	Cena na vyžádání

* bezolejový, 57 dB, 3 roky záruka

ROLLSROLLER® PREMIUM

ROLLSROLLER PREMIUM je originální technologie stolových laminátorů. Premium je náš nejprodávanější výrobek navržený pro potřeby vysokého objemu průmyslové výroby. Model Premium je vybavený bočními odkladovými plochami pro válce transparentních médií, což z něj činí ideální technologii pro použití u značek různých tvarů a velikostí.

ZAHRNUJE

ROLLSROLLER Premium stolový aplikátor, pneumaticky ovládaný válec, který se automaticky přizpůsobí podkladům do 60 mm; osvětlený stůl; stolový pracovní stůl s unikátně navrženou samoregulační řezací podložkou; držák válce na posuvném nosníku s krycí páskou a laminem; držák na válec na konci stolu pro vytištěný nebo nařezaný film; boční odkladové plochy pro válce transparentních médií; antistatické vybavení (kabel a magnet) pro odvedení statické elektřiny; kolečka (zamykatelná); manuál.

OBLASTI POUŽITÍ

Instalace na podklad; pracovní stůl s řezací podložkou; krycí páska; studená laminace; osvětlený stůl; instalace na transparenty s nadměrnou velikostí; laminace pomocí nahřívání



VÝSTUP

Do 2,05 metrů široký, do 10,4 metrů dlouhý



120 m²/h

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Antistatický systém, kompresor s dlouhou životností, čisticí systém, nahřívací válec; nastavitelná výška



ZÁRUKA

2 roky omezená záruka.



Boční odkladové plochy pro válce transparentních médií

ROLLSROLLER® 1080/170P

Premium

10 800 mm

1 700 mm

10 400 mm

1 630 mm

875 mm

60 mm

Sklo + řezací podložka

ano

ano

ano

ano

ano

34 500 €

790 €

Není dostupná

200 €

250 €

1 180 €

7 600 €

6 900 €

2 200 €

Cena na vyžádání




NÁZEV MODELU	ROLLSROLLER® 400/145T	ROLLSROLLER® 600/145T
Typ modelu	Traffic	Traffic
Délka stolu	4 000 mm	6 000 mm
Šířka stolu	1 450 mm	1 450 mm
Délka pracovní plochy	3 700 mm	5 700 mm
Šířka pracovní plochy / šířka válce	1 400 mm	1 400 mm
Stůl v pracovní výšce	905 mm	905 mm
Max. tloušťka podkladu	60 mm	60 mm
Povrch stolu	Nastavitelné hliníkové profily	Nastavitelné hliníkové profily
Osvětlený stůl	Není dostupná	Není dostupná
Držák válce na posuvném nosníku	ano	ano
Držák válce na krátké straně	ano	ano
Antistatické vybavení (kabel a magnet)	ano	ano
Cena	16 800 €	19 800 €

DOPLŇKY PRO VYLEPŠENÍ VAŠEHO ROLLSSROLLER®

NÁZEV MODELU		
ROLLSSROLLER kompresor s dlouhou životností*	790 €	790 €
Přídavný držák válce na krátké straně	200 €	200 €
Přídavný posuvný nosník s válcem	6 900 €	6 900 €
Antistatický systém	2 200 €	2 200 €
Stolový povrch + řezací podložka 2 000 × 1 450 mm** 3 000 × 1 450 mm***	1 000 €**	1 000 €***

* bezolejový, 57 dB, záruka 3 roky



ROLLSSROLLER Traffic povrch plochy

ROLLSROLLER® TRAFFIC

ROLLSROLLER TRAFFIC je navržen pro výrobu dopravních značek s vysokým objemem dopravních ukazatelů. Má stůl se zvláštním profilem upravitelným tak, aby vyhovoval téměř všem typům vytlačených panelů různých dopravních ukazatelů. Traffic je nejběžněji používán v kombinaci s modely Entry, Regular nebo Premium za účelem vytvoření úplného pracovního toku.

ZAHRNUJE

ROLLSROLLER Traffic stolový aplikátor, pneumaticky ovládaný válec, který je automaticky upravený pro podklady do 60 mm, nastavitelný stůl s hliníkovým profilem (zvláštní design pro instalaci na vysoký objem dopravních ukazatelů); držák válce na posuvném nosníku s krycí páskou a laminem; držák na válec na konci stolu pro vytištěný nebo nařezaný film; antistatické vybavení (kabel a magnet) pro odvedení statické elektřiny; kolečka (zamykatelná); manuál.


OBLAST POUŽITÍ

Zvláštní design pro instalaci na vysoký objem panelů různých typů dopravních ukazatelů, ohnuté panely a vytlačené panely.



VÝSTUP

Do 1,4 metrů široký; do 5,7 metrů dlouhý



60 m²/den

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Antistatický systém; kompresor s dlouhou životností; povrch stolu včetně řezací podložky



ZÁRUKA

2 roky omezená záruka.



Nastavitelný, aby vyhovoval různým panelům

ROLLSROLLER®

DOPLŇKY

JE SNADNÉ VYLEPŠIT VÁŠ ROLLSROLLER

Skvělé doplňky pro vylepšení a úpravu vašeho stolového aplikátoru ROLLSROLLER. Pro usnadnění vaší práce. Vyberte si z řady originálních doplňků pro vylepšení vaší každodenní práce. Pro více informací navštivte www.rollssroller.com/our-products/accessories.



SYMBOL	NÁZEV PRODUKTU	POPIS/ROZMĚRY	ČÁST ČÍSLO	CENA
	ROLLSROLLER kompresor	120 V/60 Hz / 240 V/50 Hz (vestavěný konvertor)	71491	790 €
	ROLLSROLLER kompresor s dlouhou životností XL	120 V/60 Hz	71492	1 050 €
	ROLLSROLLER kompresor s dlouhou životností XL	240 V/50 Hz	71493	990 €
	Náhrada filtrů kompresoru s dlouhou životností	Přívod a odvod (pro kompresor s dlouhou životností a XL)	10403	90 €
	Antistatický systém 130	1 300 mm	10423	2 200 €
	Antistatický systém 160	1 600 mm	10424	2 200 €
	Antistatický systém 190	1 900 mm	10425	2 500 €
	Stůl s nastavitelnou výškou 400/150P	750-1 100 mm	10069	2 800 €
	Stůl s nastavitelnou výškou 400/170P	750-1 100 mm	10069	2 800 €
	Stůl s nastavitelnou výškou 540/170P	750-1 100 mm	10068	3 700 €
	Stůl s nastavitelnou výškou 605/170P	750-1 100 mm	10068	3 700 €
	Stůl s nastavitelnou výškou 540/220P	750-1 100 mm	10068	3 700 €
	Výsuvné rameno 170P	Pomocí panelů vytváří plochu větší než je samotný stůl. Velikost na míru.	-	na vyžádání
	Výsuvné rameno 220P	Pomocí panelů vytváří plochu větší než je samotný stůl. Velikost na míru.	-	na vyžádání
	Nůž s dlouhým dosahem 60	Délka 600 mm. Obsahuje přídavné titanové čepele v počtu 10 ks	10493	64 €
	Nůž s dalekým dosahem 90	Délka 900 mm. Obsahuje přídavné titanové čepele v počtu 10 ks	10494	74 €
	Čepel nože s dalekým dosahem	Titanová čepel 10 ks	10402	8 €
	Kontaktní čistící ruční válec 30	Šířka 300 mm	71029	600 €
	Čistící papír kontaktního čističe	1 role x 60 listů. Šířka 300 mm	71411	100 €
	Čistící papír kontaktního čističe	4 role x 60 listů. Šířka 300 mm	71410	300 €
	Výsuvná tyč + adaptér	Výsuvná tyč + adaptér 1000-1 600 mm	10443	110 €
	Kontaktní čistící systém 150	Šířka 1 500 mm	70863	6.900 €
	Čistící papír kontaktního čističe	1 role x 60 listů. Šířka 1 500 mm	10404	490 €
	Čistící papír kontaktního čističe	4 role x 60 listů. Šířka 1 500 mm	71132	1 470 €



KOMPRESOR S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Spolehlivý, bezolejový, tichý (57 dB) kompresor, který je nenáročný na údržbu (výměna filtrů 1x / rok).
3 roky záruka.



ROLLSROLLER KOMPRESOR S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ XL

Vyberte si kompresor s dlouhou životností XL, je-li váš ROLLSROLLER vybaven jedním či více z následujících doplňků:
Rozšířená úprava válce: >110 mm
Přídavný posuvný nosník




ANTISTATICKÝ SYSTÉM

Aktivní ionizátor – následuje posuvný nosník, neutralizuje statickou elektřinu a chrání před prachem na pracovní ploše.



STŮL S NASTAVITELNOU VÝŠKOU

Nastavte výšku pracovního povrchu pro optimální ergonomické pohodlí.
Výška 750–1 150 mm



ROLLSROLLER VÝSUVNÉ RAMENO

S výsuvným ramenem, které lze odstranit, můžete používat panely širší, než je skutečná velikost stolu.
Dostupné na modelech Premium.



NŮŽ S DALEKÝM DOSAHEM

Nůž s titanovou čepelí a dlouhou rukojetí.
Dva modely: 600 mm / 900 mm
Obsahuje přídavné titanové čepele v počtu 10 ks.



KONTAKTNÍ ČISTICÍ RUČNÍ VÁLEC 30

Ruční čistící válec, který odstraňuje částice a prach z podkladu. Obsahuje automatickou čistící stanici pro válec.
Šířka 300 mm



VÝSUVNÁ TYČ + ADAPTÉR

Teleskopická tyč Kontaktní čistící ruční válec 30
Šířka 1000–1600 mm.
Včetně přímého adaptéru pro šířku čistícího válce 300 mm.



KONTAKTNÍ ČISTICÍ SYSTÉM 150

Napevno instalované zařízení (na posuvném nosníku), které odstraňuje částice a prach z pracovního materiálu před aplikací. Má zabudovanou čistící funkci, která neustále připravuje válec na další použití.
Šířka 1 500 mm

ROLLSROLLER®

DOPLŇKY

SYMBOL	NÁZEV PRODUKTU	POPIS/ROZMĚRY	ČÁST ČÍSLO	CENA
	Sazečka ukazatelů 200/40	Délka: 2 000 mm, Šířka: 400 mm	10131	240 €
	Sazečka ukazatelů 400/40	Délka: 4 000 mm, Šířka: 400 mm	10405	480 €
	Sazečka ukazatelů 600/40	Délka: 6 000 mm, Šířka: 400 mm	10491	720 €
	Na míru přizpůsobená sazečka	Přizpůsobená velikost	-	na vyžádání
	ROLLSROLLER nůžky	ROLLSROLLER originální nůžky	10078	25 €
	ROLLSROLLER pravítko 30	3 000 mm	70981	205 €
	ROLLSROLLER pravítko 25	2 500 mm	71401	175 €
	ROLLSROLLER pravítko 20	2 000 mm	71402	155 €
	ROLLSROLLER pravítko 15	1 500 mm	71400	115 €
	ROLLSROLLER pravítko 10	1 000 mm	71403	100 €
	Přídavný posuvný nosník 145R	Vhodný pro model 280/145R	10022	6 900 €
	Přídavný posuvný nosník 145R	Vhodný pro model 340/145R	10022	6 900 €
	Přídavný posuvný nosník 170R	Vhodný pro model 340/170R	10395	7 600 €
	Přídavný posuvný nosník 170R	Vhodný pro model 400/170R	10395	7 600 €
	Přídavný posuvný nosník 150P	Vhodný pro model 400/150P	10064	6 900 €
	Přídavný posuvný nosník 170P	Vhodný pro model 400/170P	10065	7 600 €
	Přídavný posuvný nosník 170P	Vhodný pro model 540/170P	10065	7 600 €
	Přídavný posuvný nosník 220P	Vhodný pro model 540/220P	10066	8 200 €
	Přídavný posuvný nosník 170P	Vhodný pro model 605/170P	10065	7 600 €
	Přídavný posuvný nosník 170P	Vhodný pro model 1080/170P	10065	7 600 €
	Přídavný posuvný nosník 145T	Vhodný pro model 400/145T	71469	6 900 €
	Přídavný posuvný nosník 145T	Vhodný pro model 600/145T	71469	6 900 €
	Pouzdro válce	Sada 2 ks. Šířka: 400 mm	10098	250 €
	Držák válce 145R	Vhodný pro všechny modely 145R	11053	200 €
	Držák válce 170R	Vhodný pro všechny modely 170R	10060	200 €
	Držák válce 150P	Vhodný pro všechny modely 150P	10243	200 €
	Držák válce 170P	Vhodný pro všechny modely 170P	10052	200 €
	Držák válce 220P	Vhodný pro všechny modely 220P	10051	200 €
	Vzdušná ofukovací pistole	Připojená k systému vedoucímu stlačený vzduch	70962	150 €
	Nahřívací válec 170P	7,5 A (110–240V) 800 W.	71406	na vyžádání



SAZEČKA DOPRAVNÍCH UKAZATELŮ

Sazečka dopravních ukazatelů je flexibilním doplňkem, který je používán na zařízení ROLLROLLER s plochým pracovním stolem (není vhodný pro model Traffic). Sazečka zůstává na stole a tvoří podporu při práci na ohnutých kovových deskách a vytlačených panelech, jako jsou ukazatele.



NA MÍRU UPRAVENÁ SAZEČKA

Pro výrobu dopravních značek. Sazečka má počáteční a koncový prostor vedle značky pro vytvoření podpory pro tlakovaný válec. Sazečka je záměrně předimenzovaná pro tvorbu podpory tlakovaného válce při pohybu na a z čelní strany značky.



NŮŽKY ROLLROLLER

Originální nůžky ROLLROLLER.




PRAVÍTKO ROLLROLLER

Velké řezací pravítko, dokonalé pro řezání fólií a tiskovin. Dva typy měřítek (cm/in).



PŘÍDAVNÝ POSUVNÝ NOSNÍK

Přídavný posuvný nosník tvoří druhou pracovní stanici. Dvojitá produktivita na stejné ploše.



POUZDRO VÁLCE

Pouzdro válce je držákem média s válci, které usnadňují navíjení média válce. Je umístěno na boční odkladovou plochu nebo přímo na stůl.



DRŽÁK VÁLCE

Držák válce je standardním vybavením a je připojen k jedné z krátkých stran a k posuvnému nosníku. Přídavný držák může být instalován na protilehlou krátkou stranu stolu.



VZDUŠNÁ OFUKOVACÍ PISTOLE

Odfukuje odězky a nečistoty z podkladu. Lze ji připojit k systému se stlačeným vzduchem a vyhovuje každému modelu.



NAHŘÍVACÍ VÁLEC 170P

Nahřívací válec (30–50 °C), který snižuje výskyt mikrobublinek (stříbření) při nanášení lamina. Rychlejší dodávky k zákazníkovi bez prodlev.

SAMOREGENERAČNÍ ŘEZACÍ PODLOŽKY

ŘEZACÍ PODLOŽKA se samoregeneračním povrchem a unikátním designem je součástí vašeho zařízení ROLLSROLLER. Na zakázku vyrobenou řezací podložku lze použít pro jakýkoli pracovní stůl a je k dispozici ve všech velikostech. Opatřovaná řezací podložka může mít vliv na kvalitu laminace, proto ji v případě opotřebování nepamenejte vyměnit.

PŮVODNÍ ŘEZACÍ PODLOŽKA	ROZMĚRY	ČÁST ČÍSLO	CENA / KS
Řezací podložka 280/145	2 800 x 1 450 mm	10071	264 €
Řezací podložka 340/145	3 400 x 1 450 mm	10237	320 €
Řezací podložka 340/170	3 400 x 1 700 mm	10301	376 €
Řezací podložka 400/145	4 000 x 1 450 mm	10345	377 €
Řezací podložka 400/150	4 000 x 1 500 mm	10070	390 €
Řezací podložka 400/170	4 000 x 1 700 mm	10220	442 €
Řezací podložka 540/170	5 400 x 1 700 mm	10073	597 €
Řezací podložka 540/220	5 400 x 2 200 mm	10072	773 €
Řezací podložka 605/170	6 050 x 1 700 mm	10075	669 €
Řezací podložka 1080/170	10 800 x 1 700 mm	10076	1 194 €

ŘEZACÍ PODLOŽKA NA ZAKÁZKU	MAX. ŠÍŘKA	MAX. DÉLKA	ČÁST ČÍSLO	CENA / METR (3 FT 3 IN)
Řezací podložka 150	1 500 mm	22 metrů	71340	98 €
Řezací podložka 173	1 730 mm	22 metrů	71341	111 €
Řezací podložka 220	2 200 mm	22 metrů	71342	143 €

VLASTNOSTI

- Dodávaná v nadměrné velikosti (při instalaci je upravena na přesnou velikost pracovního stolu)
- Maximální délka 22 metrů
- Na zakázku vyrobená řezací podložka je k dispozici v jakékoli velikosti. Cena se vypočítává z délky.
- Nezapomeňte vyměnit vaši starou řezací podložku. Opatřovaná řezací podložka by mohla mít vliv na kvalitu laminace.
- Naše řezací podložky lze použít pro ochranu vašeho běžného řezacího stolu.
- BEZ FTALÁTŮ



OBECNÉ INFORMACE



POŽADAVKY

STOLOVÝ APLIKÁTOR® ROLLSROLLER vyžaduje dodávku vzduchu o hodnotě 6–8 barů nebo tlaku o hodnotě 87–116 psi. Osvětlené modely vyžadují dodávku elektrického napětí 230 V/50 Hz (dostupné ve verzi pro USA o napětí 120 V/60 Hz).



ZÁRUKA

2 ROKY ZÁRUKA, která se nevztahuje na sklo a elektrické součásti. Navštivte naši webovou stránku **www.rollroller.com** a stáhněte si úplné podmínky.



INSTALACE A INSTRUKTÁŽ

Instalační a instruktážní servis tvoří doplňkovou službu.

SEVERSKÉ ZEMĚ: 600–1 200 €

EVROPA: 1 000–3 000 €



Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o.
Ke Stadionu 400, 250 70 Odolena Voda

Tel.: 283 970 121, Fax: 283 971 996

marketing@igepagroup.com, objednavky@igepagroup.com

www.igepagroup.com, www.top-autofolie.cz

ROLLSROLLER®
— PLOŠNOVÝ APLIKÁTOR —



Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o.
Ke Stadionu 400
250 70 Odolena Voda

Tel.: 283 970 121
Fax: 283 971 996

marketing@igepagroup.com
objednavky@igepagroup.com

www.igepagroup.com
www.top-autofolie.cz